



## Introduction aux styles de Wimba Create

### Styles fonctionnels

<b>cgSectionTitle</b>	<b>cgSectionTitle</b>	
-----------------------	-----------------------	--

Utilisation Marque le début d'une nouvelle page Web et indique le titre de cette section.

Pour Titre de la section (texte)

<b>cgPageTitle</b>	<b>cgPage Title</b>	
--------------------	---------------------	--

Utilisation Marque le début d'une nouvelle page HTML et indique le titre de cette page.

Pour Titre de la page (texte)

<b>cgPopup</b>	<b>cgPopup</b>	
----------------	----------------	--

Utilisation Permet d'afficher du texte ou une image dans une fenêtre contextuelle

Pour La première ligne doit contenir un hyperlien (nom de la fenêtre contextuelle), le reste du paragraphe peut contenir du texte ou une image




*Fonctionne mal, utilisé plutôt le menu contenu interactif*




### Styles sémantiques ou visuels

<b>cgBodyText</b>	<b>cgBodyText</b>	
-------------------	-------------------	--

Utilisation Texte normal

Pour N'importe quel texte

<b>cgBoxText</b>		
Utilisation	Permet de dessiner une boîte autour d'élément texte ou d'une image	
Pour	N'importe quel texte ou image	
<b>cgCaption</b>		
Utilisation	Créer une légende pour les images, média ou tableau	
Pour	Le texte de la légende doit être immédiatement sous le tableau à laquelle elle réfère	
<b>cgComment</b>		
Utilisation	Permet d'ajouter des commentaires au texte en Word qui ne sera affiché en HTML	
Pour	N'importe quel texte	
<b>cgDefinition</b>		
Utilisation	Pour illustrer une définition Si retrouvé entre <glossary> tags, <b>WebCT</b> créera une entrée au glossaire	
Pour	La première ligne doit contenir le terme à définir, le reste du paragraphe contient la définition	
<b>cgHeading</b>		
Utilisation	Sous titre de la page (corresponds à H3)	
Pour	N'importe quel texte	
<b>cgHTMLHeadInclude</b>		
Utilisation	Permet d'inscrire du code HTML ou javascript dans le « Header ou entête » des pages HTML	
Pour	Tout code HTML ou JavaScript peut-être inclus	

<b>cgHTMLInclude</b>	
Utilisation	Permet d'inscrire du code HTML ou javascript dans le « Body ou corps » des pages HTML
Pour	Tout code HTML ou JavaScript peut-être inclus
<b>cgInclude</b>	
Utilisation	Permet d'insérer une page Web externe dans un iframe « cadre » de la page web courante
Pour	Texte d'un Url à afficher
<b>cgLiteral</b>	
Utilisation	Permet d'inclure du texte qui comprend des caractères utilisés par la programmation Web Ex : < >
Pour	N'importe quel texte qu'on veut rendre littéralement
<b>cgPanelText</b>	
Utilisation	Texte ou image sur lesquels on veut mettre de l'emphase en créant un fond gris sous le texte ou image
Pour	N'importe quel texte ou image
<b>cgQuoteText</b>	
Utilisation	Texte qu'on veut faire apparaître comme une citation
Pour	N'importe quel texte
<b>cgSubHeading</b>	
Utilisation	Deuxième sous-titre (corresponds à H4)
Pour	N'importe quel texte
<b>cgSummary</b>	

Utilisation Permet d'inclure un sommaire au tableau  
Pour Le texte sommaire, doit être placé immédiatement sous le tableau auquel il est associé

**cgTableColumnHead**

cgTableColumnHea

Utilisation Titre des colonnes dans un tableau  
Pour Appliquer au texte qui contient le titre de la colonne

**cgTableRowHead**

cgTableRowHead

Utilisation Titre des lignes dans un tableau  
Pour Appliquer au texte qui contient le titre de la ligne