

Comment ajouter des questions à un test?

Question à choix multiple

1. Rendez-vous dans votre test, dans le bloc **Administration - Administration du test**, cliquez sur **Modifier le test**



2. Cliquer sur **Ajouter une question**

Modification du test Questions ?

Questions : 1 | Ce test est ouvert

Note maximale :

Total des notes : 1,00

 Mélanger ?

Page 1

1   Aléatoire (Défaut pour EXP-AB2) (voir les questions) 

Modification du test Questions ?

Questions : 1 | Ce test est ouvert

Note maximale :

Total des notes : 1,00


 Mélanger ?

Page 1

1   Aléatoire (Défaut pour EXP-AB2) (voir les questions)

- + une question
- + de la banque de questions
- + une question aléatoire

2. Dans la fenêtre **Choisir un type de question à ajouter**, sélectionner **Question à choix multiple**, par exemple.



3. Compléter le champ **Nom de la question**
4. Compléter le champ **Texte de la question**
5. Il est possible de laisser une rétroaction générale lorsque la question est répondue en complétant, le champ **Rétroaction générale**.
6. Configurer la ou les réponses attendues en modifiant le menu déroulant **Une seule ou plusieurs réponses?**
7. Pour mélanger les choix de réponses, laisser la case **Mélanger les réponses** cochée.
8. Modifier la numérotation des choix de réponses en modifiant le menu déroulant **Numéroter les choix?**

▼ Généraux

Catégorie

Défaut pour EXP-AB2 (2) ▼

Nom de question*

Texte de la question*

Paragraphe ▼ **B** *I* ☰ ☰ ☰ ☰ 🔗 ⚡ ⚙️ 🖼️ 😊 🎬 📄 🎤 🎥 🖋️ 📷

Chemin: p

Note par défaut*

1

Rétroaction générale ?

Paragraphe ▼ **B** *I* ☰ ☰ ☰ ☰ 🔗 ⚡ ⚙️ 🖼️ 😊 🎬 📄 🎤 🎥 🖋️ 📷

Chemin: p

Une seule ou plusieurs réponses ?

Une seule réponse ▼

Mélanger les réponses possibles ? ?

Numéroter les choix ?

a., b., c., ... ▼

9. Dans les champs **Réponse 1**, **Réponse 2**, etc., ajouter les diverses réponses à cette question.

10. À l'aide du champ **Note**, identifier la bonne réponse en lui associant 100 %. S'il s'agit d'une combinaison de réponse, modifier les notes pour avoir un total de 100%. Le champ **Rétroaction** vous permet d'ajouter une rétroaction spécifique lorsque cette réponse est choisie.

▼ Réponses

Réponse 1

Paragraphe ▼ B I ☰ ☷ 🔗 🔗 🔗 📷 😊 🎬 📄 🎤 🎥 ✎ 📷

Chemin: p

Note

100% ▼

Rétroaction

Paragraphe ▼ B I ☰ ☷ 🔗 🔗 🔗 📷 😊 🎬 📄 🎤 🎥 ✎ 📷

Chemin: p

Le bloc **Rétroaction combiné** vous permet de donner une rétroaction automatisée.

▼ Rétroaction combinée

Pour toutes réponses correctes

Paragraphe ▼ B I ☰ ☷ 🔗 ⚡ ⚙️ 🖼️ 😊 🎬 📄 🎤 🎥 ✎ 📷

Votre réponse est correcte.

Chemin: p

Pour toute réponse partiellement correcte

Paragraphe ▼ B I ☰ ☷ 🔗 ⚡ ⚙️ 🖼️ 😊 🎬 📄 🎤 🎥 ✎ 📷

Votre réponse est partiellement correcte.

Chemin: p

Options Montrer le nombre de réponses correctes une fois la question terminée

Pour toute réponse incorrecte

Paragraphe ▼ B I ☰ ☷ 🔗 ⚡ ⚙️ 🖼️ 😊 🎬 📄 🎤 🎥 ✎ 📷

Votre réponse est incorrecte.

Chemin: p

Lorsque plusieurs tentatives sont permises, le bloc **Tentatives multiples** permet d'imposer une pénalité au maximum de points disponible lorsqu'il y a précédemment eu des réponses incorrectes à la même question. De plus, il est possible de donner des indices lorsqu'une mauvaise réponse est choisie.

▼ Tentatives multiples

Pénalité pour tout essai incorrect 

33.33333% ▼

Indice 1

 Paragraphe ▼ **B** *I*            

Chemin: p

Options de l'indice 1

Effacer les réponses incorrectes Montrer le nombre de réponses correctes

Indice 2

 Paragraphe ▼ **B** *I*            

Chemin: p

Options de l'indice 2

Effacer les réponses incorrectes Montrer le nombre de réponses correctes

Ajouter un autre indice

11. Cliquer sur **Enregistrer**.

Question Vrai ou faux

1. Cliquer sur **Ajouter une question**

Modification du test Questions ?

Questions : 1 | Ce test est ouvert

Note maximale : 10,00

Enregistrer

Repaginer

Total des notes : 1,00



Mélanger ?

Page 1

Ajouter ▼

1


Aléatoire (Défaut pour EXP-AB2) [\(voir les questions\)](#)



1,00

Ajouter ▼

2. Sélectionner le type **Vrai/Faux**



3. Compléter le champ **Nom de la question**

4. Compléter le champ **Texte de la question**

5. Dans la liste déroulante pour régler la **Réponse correcte**, sélectionner la **bonne réponse**. Il est possible de laisser une rétroaction en complétant un ou des champs **Rétroaction**.

▼ Généraux

Catégorie : Défait pour EXP-AB2 (2) ▼

Nom de question* :

Texte de la question* :
 Paragraphe ▼ B I
 Chemin: p

Note par défaut* :

Rétroaction générale ?
 Paragraphe ▼ B I
 Chemin: p

Réponse correcte : Faux ▼

Rétroaction pour la réponse « Vrai »
 Paragraphe ▼ B I
 Chemin: p

Rétroaction pour la réponse « Faux »
 Paragraphe ▼ B I
 Chemin: p

6. Cliquer sur **Enregistrer** pour enregistrer les changements, au bas de la page.

Question de type Appariement

1. Cliquer sur **Ajouter une question**.

Modification du test Questions ?

Questions : 1 | Ce test est ouvert

Note maximale :


Total des notes : 1,00

Mélanger ?

Page 1

1 Aléatoire (Défait pour EXP-AB2) (voir les questions)

2. Sélectionner le type **Appariement**.



3. Compléter le champ **Nom de la question**

4. Compléter le champ **Texte de la question**

▼ Généraux

Catégorie Défait pour EXP-AB2 (2) ▼

Nom de question* Question d'appariement

Texte de la question*

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste numérotée] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Globe] [Crayon] [Appareil photo]

Chemin: p

Note par défaut* 1

Rétroaction générale ?

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste numérotée] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Globe] [Crayon] [Appareil photo]

Chemin: p

Mélanger ?

5. Entrer les **questions** et leur réponse.

▼ Réponses

Choix disponibles Vous devez fournir au moins deux questions et trois réponses. Vous pouvez donner d'autres réponses fausses en indiquant une réponse à une question vide. Les entrées avec une question et une réponse toutes deux vides seront ignorées.

Question 1

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste numérotée] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Globe] [Crayon] [Appareil photo]

Chemin: p

Réponse

Question 2

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste numérotée] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Globe] [Crayon] [Appareil photo]

Chemin: p

Réponse

Question 3

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste numérotée] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Globe] [Crayon] [Appareil photo]

Chemin: p

Réponse

3 emplacements supplémentaires vides

6. Ajouter des réponses fausses si nécessaire en laissant des champs **Question** vide, mais ayant une réponse dans le champ **Réponse**.

Le bloc **Rétroaction combinée** vous permet de donner une rétroaction automatisée.

▼ Rétroaction combinée

Pour toutes réponses correctes

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste à puces] [Liens] [Liens] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Caméra] [Pencil] [Appareil photo]

Votre réponse est correcte.

Chemin: p

Pour toute réponse partiellement correcte

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste à puces] [Liens] [Liens] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Caméra] [Pencil] [Appareil photo]

Votre réponse est partiellement correcte.

Chemin: p

Options Montrer le nombre de réponses correctes une fois la question terminée

Pour toute réponse incorrecte

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste à puces] [Liens] [Liens] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Caméra] [Pencil] [Appareil photo]

Votre réponse est incorrecte.

Chemin: p

Lorsque plusieurs tentatives sont permises, le bloc **Tentatives multiples** permet d'imposer une pénalité au maximum de points disponible lorsqu'il y a précédemment eu des réponses incorrectes à la même question. De plus, il est possible de donner des indices lorsqu'une mauvaise réponse est choisie.

▼ Tentatives multiples

Pénalité pour tout essai incorrect ? 33.33333% ▼

Indice 1

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste à puces] [Liens] [Liens] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Caméra] [Pencil] [Appareil photo]

Chemin: p

Options de l'indice 1 Effacer les réponses incorrectes Montrer le nombre de réponses correctes

Indice 2

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste à puces] [Liens] [Liens] [Liens] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Document] [Micro] [Caméra] [Pencil] [Appareil photo]

Chemin: p

Options de l'indice 2 Effacer les réponses incorrectes Montrer le nombre de réponses correctes

Ajouter un autre indice

7. Cliquer sur **Enregistrer**.

Question de type Composition

1. Cliquer sur **Ajouter une question**.

Modification du test Questions ?

Questions : 1 | Ce test est ouvert

Note maximale : 10,00

Enregistrer

Repaginer

Total des notes : 1,00



Mélanger ?

Page 1


Ajouter ▼

1 Aléatoire (Défaut pour EXP-AB2) (voir les questions)

1,00

Ajouter ▼

2. Sélectionner le type **Composition**.



3. Compléter le champ **Nom de la question**









4. Compléter le champ **Texte de la question**

▼ Généraux

Catégorie Défait pour EXP-AB2 (2) ▼

Nom de question*









Texte de la question*

Paragraphe ▼ B I        

Chemin: p

Note par défaut*

Rétroaction générale ?

Paragraphe ▼ B I        

Chemin: p

Il est également possible de remplir le champ «**Rétroaction générale**», pour donner une rétroaction après qu'une réponse soit entrée. D'exiger des annexes pour que la réponse soit considérée comme évaluable dans la section «**Options de réponse**». Le champ «**Modèle de réponse**», pour montrer un exemple de réponse avant qu'une réponse ne soit entrée. Le champ «**Information pour les évaluateurs**», pour laisser des notes à la personnes qui va corriger la réponse par la suite.

▼ Options de réponse

Format de la réponse Éditeur WYSIWYG ▼

Requiert texte Requiert la saisie d'un texte par le participant ▼






Taille du champ de saisie 15 lignes ▼

Permettre des annexes Non ▼

Exiger des annexes ? Les annexes sont optionnelles ▼

▼ Modèle de réponse









Modèle de réponse ?

Paragraphe ▼ B I     

Chemin: p

▼ Information de l'évaluateur

Information pour les évaluateurs

Paragraphe ▼ B I        

Chemin: p

5. Cliquer sur **Enregistrer**.

Question de type Réponse courte

1. Cliquer sur **Ajouter une question**.

Modification du test Questions ?

Questions : 1 | Ce test est ouvert Note maximale : 10,00


Total des notes : 1,00

Mélanger ?

Page 1

1	Aléatoire (Défaut pour EXP-AB2) (voir les questions)	1,00
---	--	------

2. Sélectionner le type **Réponse courte**.



3. Compléter le champ **Nom de la question**

4. Compléter le champ **Texte de la question**

▼ Généraux

Catégorie

Nom de question*

Texte de la question*

B ***I***

Note par défaut*

Rétroaction générale ?

B ***I***

Sensible à la casse

Réponses correctes Vous devez fournir au moins une réponse possible. Les réponses laissées vides ne seront pas utilisées. Le caractère « * » peut être utilisé comme joker pour remplacer n'importe quel caractère. La première réponse correspondante sera utilisée pour déterminer le score et la rétroaction.

5. Inscire les différentes **Réponses** possibles ainsi que leur **Valeur**. Ajouter des emplacements de réponses au besoin. Utiliser l'astérisque(*) au besoin pour indiquer l'emplacement de caractères libres.

▼ Réponses

Réponse 1 Note

Rétroaction

B ***I***

Réponse 2 Note

Rétroaction

B ***I***

Réponse 3 Note

Rétroaction

B ***I***

Lorsque plusieurs tentatives sont permises, le bloc **Tentatives multiples** permet d'imposer une pénalité au maximum de points disponible lorsqu'il y a précédemment eu des réponses incorrectes à la même question. De plus, il est possible de donner des indices lorsqu'une mauvaise réponse est choisie.

▼ Tentatives multiples

Pénalité pour tout essai incorrect ?

33.33333% ▼

Indice 1

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste numérotée] [Liens] [Insérer] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Fichier] [Micro] [Globe] [Éditer] [Appareil photo]

Chemin: p

Indice 2

Paragraphe ▼ B I [Liste à puces] [Liste numérotée] [Liens] [Insérer] [Image] [Smiley] [Vidéo] [Fichier] [Micro] [Globe] [Éditer] [Appareil photo]

Chemin: p

Ajouter un autre indice

6. Cliquer sur **Enregistrer**.